

9. Viajes

Cada país e institución puede tener sus propias normas acerca de la administración de tratamientos con inmunoglobulinas. Siga sus directrices locales y nacionales.

Viaje corto por tierra

Asegurarse de haber informado al paciente de que lleve consigo un suministro adecuado de inmunoglobulina y del equipo. Comprobar que es consciente de las restricciones de temperatura para la conservación de los productos de inmunoglobulinas.

Viajes al extranjero

Asegurarse de haber informado al paciente de que lleve consigo un suministro adecuado de inmunoglobulina y del equipo. Comprobar que es consciente de las restricciones de temperatura para la conservación de los productos de inmunoglobulinas.

Informar al paciente de que necesitará una tarjeta sanitaria europea (TSE), así como un seguro de viaje privado. El paciente deberá tener también un certificado médico donde se indique la necesidad de llevar sus inmunoglobulinas y los artículos del equipo, así como un certificado médico para las autoridades de seguridad o aduaneras.

Es recomendable proporcionar a su paciente una tarjeta de identificación internacional.

Diversas empresas y centros de infusiones poseen cartas o documentos de viaje.

Viajes por aire

Debe informarse al paciente de que no debe introducir las inmunoglobulinas en su equipaje facturado, sino en el de mano; de lo contrario, las inmunoglobulinas podrían congelarse en la bodega del avión y destruirse. El paciente deberá tener un certificado médico donde se indique la necesidad de llevar sus inmunoglobulinas y los artículos del equipo, así como un certificado médico para las autoridades de seguridad o aduaneras. Solicite a los pacientes que se pongan en contacto con la compañía aérea y con el área de seguridad del aeropuerto antes del vuelo para aclarar de antemano todas sus dudas.

Administración adelantada de inmunoglobulinas

Las dosis de inmunoglobulinas se pueden administrar antes de tiempo: por ejemplo, si un paciente que normalmente recibe inmunoglobulina subcutánea (IGSC) semanalmente no desea viajar con el equipo, puede recibir una dosis doble de inmunoglobulina antes de realizar un viaje de 2 semanas. Solicite consejo al médico que se la haya recetado sobre todas las posibilidades.

¡Un experto en Internet!

El paciente encontrará un inmunólogo experto en el sitio web de la Jeffrey Model Foundation (JMF) (<http://www.info4pi.org/>). Algunos centros proporcionan a

Directrices Europeas de Enfermería para la Administración de Inmunoglobulinas

sus pacientes inmunoglobulinas para su infusión local en el otro país. Consulte sus directrices locales.