

9. Viajar

Todos os países e instituições poderão ter diferentes regulamentos relativamente à administração de terapia com imunoglobulinas. Siga as suas diretrizes locais e nacionais.

Viagem curta por terra

Garanta que o doente foi informado para transportar a imunoglobulina devidamente e o equipamento consigo. Certifique-se de que têm conhecimento das restrições de temperatura para armazenamento dos produtos de imunoglobulina.

Viajar para o estrangeiro

Garanta que o doente foi informado para transportar a imunoglobulina devidamente e o equipamento consigo. Certifique-se de que têm conhecimento das restrições de temperatura para armazenamento dos produtos de imunoglobulina.

Informe o doente que deverá obter um Cartão de Seguro de Saúde Europeu (EHIC), assim como um seguro de viagem privado. O doente também necessitará de um atestado médico que declare a necessidade de trazer as suas imunoglobulinas e equipamentos, e um atestado médico para as autoridades de segurança e/ou alfandegárias.

É aconselhável fornecer ao seu doente um cartão de identificação de doente internacional.

As cartas de viagem ou documentos estão disponíveis para diferentes empresas e centros de infusão.

Viajar por via aérea

O doente deverá ser informado que não deve embalar as imunoglobulinas na sua mala despachada, mas deverá transportá-las na sua bagagem de mão; caso contrário, as imunoglobulinas poderão congelar no porão do avião e ficarão destruídas. O doente necessitará de um atestado médico que declare a necessidade de trazer as suas imunoglobulinas e equipamentos, e um atestado médico para as autoridades de segurança e/ou alfandegárias. Peça aos doentes para contactar a companhia aérea e segurança aeroportuária antes do voo para esclarecer quaisquer dúvidas antecipadamente.

Administração antecipada de imunoglobulina

As doses de imunoglobulina podem ser administradas antecipadamente: por exemplo, um doente que normalmente receba imunoglobulina subcutânea (SCIG) e não pretenda viajar com o equipamento, pode receber uma dose de imunoglobulina dupla antes de uma viagem de duas semanas. Peça conselhos ao seu médico em relação a todas as possibilidades.

Diretriz de enfermagem europeia para administração de imunoglobulina

Um especialista na web!

O doente pode encontrar um Imunologista Especialista na Jeffrey Model Foundation (JMF) (<http://www.info4pi.org/>). Alguns centros fornecem aos seus doentes as imunoglobulinas para infusão localmente num outro país. Consulte a sua diretriz local.